



Beton Booster
Engedélyezett beton doppingszer.



Statikai makroszál adagolása felhasználási mód és beton vastagság esetén

Felhasználás módja	Beton vastagság/cm			
	5	10	15	20
Garázs aljzat	4,5	3,8	3,2	
Kocsibeálló	-	3,8	3,2	2,6
Járda	-	2,5	2,1	-
Szoba aljzat(esztrich)	2,9	2,5	-	-
Betonbútor	3,9	3,4	2,8	2,3
Lépcső (talajon fekvő)	-	5,6	4,7	3,8
Lemez alap	-	3,9	3,3	2,6
Medence	-	-	4,7	3,8
Filagória	-	2,5	2,1	1,7
Akna	-	5,6	4,7	3,8
Szerelőbeton	-	2,9	2,4	2,0

**A szükséges mennyiség kg-ban meghatározva,
egy m³ betonhoz adagolva.**

Az elkészítendő beton vastagság oszlop és a Felhasználás módja sorok metszéspontjában lévő szám a javasolt adagolási mennyiség. Makroszál kg/beton köbméter.

Ha kérdésed van hívj fel a **+36303117407** telefonszámon!